

Ventilatiecassette

In de intensieve veehouderij is het van belang dat er eenvoudig onderhoud gepleegd kan worden. Wij leveren daarom kant-en-klare ventilatiecassettes.


Deze bestaan uit een kunststof ventilatorring (VAR-ring) met daarin gemonteerd een ventilator en een AQC-klep met of zonder meetwaaier. Dit geheel is makkelijk aan elkaar te koppelen door speciale rvs-sluitingen. Hierdoor zijn deze cassettes ook zeer eenvoudig te installeren.

Er kan gekozen worden voor een ventilator van Multifan (MLA) of Stienen (SLA).



Type	A	B	C
VAR-35	285	371	345
VAR-40	285	421	395
VAR-45	285	474	445
VAR-50	285	522	492
VAR-56	380	582	564
VAR-63	380	656	627
VAR-71*	430	731	729
VAR-82*	430	820	816
VAR-92*	430	932	929

* de VAR 71 t/m 92 zijn standaard niet voorzien van bevestigingspunten voor een ventilator.



Daarnaast leveren wij adapters van de MLA op een geïsoleerde of kunststof koker. Een overzicht hiervan vindt u in de documentatie [Accessoires dakdoorvoeren](#).



Omschrijving:	Artikelcode:
MLA-30:	
MLA-4E30 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 2350m ³ /u@0Pa, 1700m ³ /u@50Pa Inom=0,5A / Imax=0,6A	23110300
MLA-4D30 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 2300m ³ /u@0Pa, 1700m ³ /u@50Pa Inom=0,3A / Imax=0,3A	23110301
MLA-4E30 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 2350 m ³ /u@0Pa, 1700m ³ /u@50Pa Inom=0,5A / Imax=0,6A	23110305
MLA-4D30 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 2300m ³ /u@Pa, 1700m ³ /u@50Pa Inom=0,3A / Imax=0,3A	23110306
MLA-35:	
MLA-4E35 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 3500m ³ /u@0Pa, 2850m ³ /u@50Pa Inom=0,9A / Imax=1,1A	23110350
MLA-4D35 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 3500m ³ /u@0Pa, 2900m ³ /u@50Pa Inom=0,5A / Imax=0,5A	23110351
MLA-4E35 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 3500m ³ /u@0Pa, 2850m ³ /u@50Pa Inom=0,9A / Imax=1,1A	23110355
MLA-4D35 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 3500m ³ /u@0Pa, 2900m ³ /u@50Pa Inom=0,5A / Imax=0,5A	23110356
MLA-40:	
MLA-4E40 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 4850m ³ /u@0Pa, 4000m ³ /u@50Pa Inom=1,2A / Imax=1,5A	23110400
MLA-4D40 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 4850m ³ /u@0Pa, 4050m ³ /u@50Pa Inom=0,6A / Imax=0,6A	23110401
MLA-4E40 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 4850m ³ /u@0Pa, 4000m ³ /u@50Pa Inom=1,2A / Imax=1,5A	23110405
MLA-4D40 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 4850m ³ /u@0Pa, 4050m ³ /u@50Pa Inom=0,6A / Imax=0,6A	23110406
MLA-45:	
MLA-4E45 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 6350m ³ /u@0Pa, 5400m ³ /u@50Pa Inom=1,4A / Imax=1,6A	23110450
MLA-4D45 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 6400m ³ /u@0Pa, 5400m ³ /u@50Pa Inom=0,7A / Imax=0,7A	23110451
MLA-4E45 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 6350m ³ /u@0Pa, 5400m ³ /u@50Pa Inom=1,4A / Imax=1,6A	23110455
MLA-4D45 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 6400m ³ /u@0Pa, 5400m ³ /u@50Pa Inom=0,7A / Imax=0,7A	23110456

Omschrijving:**Artikelcode:****MLA-50:**

MLA-4E50 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 8400m ³ /u@0Pa, 7250m ³ /u@50Pa Inom=1,9A / Imax=2,1A	23110500
MLA-4D50 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 8350m ³ /u@0Pa, 7150m ³ /u@50Pa Inom=1,1A / Imax=1,1A	23110501
MLA-4E50 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 8400m ³ /u@0Pa, 7250m ³ /u@50Pa Inom=1,9A / Imax=2,1A	23110505
MLA-4D50 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 8350m ³ /u@0Pa, 7150m ³ /u@50Pa Inom=1,1A / Imax=1,1A	23110506

MLA-56:

MLA-6E56 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 9200m ³ /u@0Pa, 7750m ³ /u@50Pa Inom=1,9A / Imax=2,1A	23110552
MLA-6D56 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 8450m ³ /u@0Pa, 6500m ³ /u@50Pa Inom=0,6A / Imax=0,7A	23110553
MLA-6E56 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 9200m ³ /u@0Pa, 7750m ³ /u@50Pa Inom=1,9A / Imax=2,1A	23110562
MLA-6D56 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 8450m ³ /u@0Pa, 6500m ³ /u@50Pa Inom=0,6A / Imax=0,7A	23110563

MLA-63:

MLA-6E63 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 12300m ³ /u@0Pa, 10400m ³ /u@50Pa Inom=2,5A / Imax=2,7A	23110629
MLA-6D63 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 12200m ³ /u@0Pa, 10300m ³ /u@50Pa Inom=1,2A / Imax=1,5A	23110630
MLA-4D63 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 15900m ³ /u@0Pa, 11700m ³ /u@150 Pa Inom=2,3A / Imax=2,4A	23110631
MLA-6E63 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 12300m ³ /u@0Pa, 10400m ³ /u@50Pa Inom=2,5A / Imax=2,7A	23110634
MLA-6D63 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 12200m ³ /u@0Pa, 10300m ³ /u@50 Pa Inom=1,2A / Imax=1,5A	23110635
MLA-4D63 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 15900m ³ /u@0Pa, 11700m ³ /u@150Pa Inom=2,3A / Imax=2,4A	23110636

Omschrijving:**Artikelcode:****MLA-71:**

MLA-6E71 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 13600m ³ /u@0Pa, 11300m ³ /u@50Pa Inom=3,0A / Imax=3,9A	23110709
MLA-6D71 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 15400m ³ /u@0Pa, 12900m ³ /u@50Pa Inom=1,8A / Imax=1,8A	23110710
MLA-4D71 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 17500 m ³ /u@0Pa, 13300m ³ /u@150Pa Inom=2,2A / Imax=2,5A	23110712
MLA-6E71 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 13600m ³ /u@0Pa, 11300m ³ /u@50Pa Inom=3,0A / Imax=3,9A	23110714
MLA-6D71 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 15500m ³ /u@0Pa, 12900m ³ /u@50Pa Inom=1,8A / Imax=1,8A	23110715
MLA-4D71 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 17500m ³ /u@0Pa, 13300m ³ /u@50Pa Inom=2,2A / Imax=2,5A	23110717

MLA-82/83:

MLA-6E82 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 16200 m ³ /u@0Pa, 12700m ³ /u@50Pa Inom=2,4A / Imax=2,8A	23110819
MLA-6D82 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 19400m ³ /u@0Pa, 16500m ³ /u@50Pa Inom=1,7A / Imax=1,8A	23110820
MLA-4D83 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 29400m ³ /u@0Pa, 21400m ³ /u@200Pa Inom=4,2A / Imax=4,8A	23110821
MLA-6E82 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 16200m ³ /u@0Pa, 12700m ³ /u@50Pa Inom=2,4A / Imax=2,8A	23110829
MLA-6D82 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 19400m ³ /u@0Pa, 16500m ³ /u@50Pa Inom=1,7A / Imax=1,8A	23110830
MLA-4D83 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 29400m ³ /u@0Pa, 25000m ³ /u@200Pa Inom=4,2A / Imax=4,8A	23110831

MLA-92:

MLA-6E92 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 21000m ³ /u@0Pa, 16800m ³ /u@50Pa Inom=3,3A / Imax=3,8A	23110910
MLA-6E92 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 21000 m ³ /u@0Pa, 16800m ³ /u@50Pa Inom=3,3A / Imax=3,8A	23110912
MLA-6D92 vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 21300m ³ /u@0Pa, 16500m ³ /u@50Pa Inom=1,5A / Imax=1,6A	23110920
MLA-6D92 vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 21300m ³ /u@0Pa, 16500m ³ /u@50Pa Inom=1,5A / Imax=1,6A	23110930

Omschrijving:**Artikelcode:****SLA-71:**

SLA-71-A4X vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 16090m ³ /u@30Pa, 13950m ³ /u@100 Pa Imax=2,3A	23120050
SLA-71-A4X vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 16090m ³ /u@30Pa, 13950m ³ /u@100 Pa Imax=2,3A	23120060

SLA-82:

SLA-82-C4D vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 25080m ³ /u@30Pa, 22830m ³ /u@100Pa, 22400m ³ /u@125Pa Imax=4,0A	23120200
SLA-82-C4D vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 25080m ³ /u@30Pa, 22830m ³ /u@100Pa, 22400m ³ /u@125Pa Imax=4,0A	23120210
SLA-82-C4E vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 23150m ³ /u@30Pa, 21550m ³ /u@100Pa, 17266m ³ /u@175Pa Imax=4,0A	23120250
SLA-82-C4E vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 23150m ³ /u@30Pa, 21550m ³ /u@100Pa, 17266m ³ /u@175Pa Imax=4,0A	23120260

SLA-92:

SLA-92-B4L vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 24860m ³ /u@30Pa, 21150m ³ /u@100Pa Imax=3,3A	23120350
SLA-92-B4L vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 24860m ³ /u@30Pa, 21150m ³ /u@100Pa Imax=3,3A	23120360
SLA-92-C4R vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 28210m ³ /u@30Pa, 27430m ³ /u@100Pa Imax=4,0A	23120400
SLA-92-C4R vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 28210m ³ /u@30Pa, 25820m ³ /u@100Pa Imax=4,0A	23120410
SLA-92-D4S vent.cassette incl. meetvent. Capaciteit: 33230m ³ /u@30Pa, 30100m ³ /u@100Pa, 24970m ³ /u@200Pa Imax=6,0A	23120450
SLA-92-D4S vent.cassette excl. meetvent. Capaciteit: 33230m ³ /u@30Pa, 30100m ³ /u@100Pa, 24970m ³ /u@200Pa Imax=6,0A	23120460