

Buitenluchtrooster aluminium

In ons programma vindt u diverse aluminium buitenluchtroosters. Ze zijn allen geschikt voor het regeninslagvrij laten toe- of afvoeren van lucht via de buitengevel van een gebouw.

Buitenluchtrooster BLR-1:

- rechthoekig
- aluminium (geanodiseerd)
- inbouw
- standaard maten
- insectengaas achter het rooster
- afstand lamellen hart-op-hart 33 mm




BLR-1




BLR-1-OP

Buitenluchtrooster BLR-1-OP:

- rechthoekig
- aluminium (geanodiseerd)
- muuropbouw met schroeven (inbegrepen)
- standaard maten
- insectengaas achter het rooster
- afstand lamellen hart-op-hart 33 mm
- lamellen onder 45°





BLR-1



BLR-1-OP

Buitenluchtrooster BLR-0:

- rechthoekig
- aluminium (geanodiseerd)
- muuropbouw met zichtbare schroeven (niet inbegrepen)
- standaard maten
- lamellen onder 45°



BLR-0


Afmetingen:	L (mm)	H (mm)	Aeff (m ²)	Q (m ³ /h, 10 Pa)	Q (m ³ /h, circa 2 m/s)
150 x 150	150	150	0,007	70	50
200 x 200	200	200	0,0120	135	100
250 x 250	250	250	0,0240	240	175
340 x 340	340	340	0,0510	510	350
390 x 390	390	390	0,0670	670	480
440 x 440	440	440	0,0960	960	700

Buitenluchtrooster aluminium rond:

- rond
- aluminium (geanodiseerd)
- te monteren in kanalen of ronde openingen in buitenmuur
- standaard maten
- insectengaas achter rooster


 buitenluchtrooster
aluminium rond

Afmetingen:	∅N (mm)	∅N1 (mm)	∅N2 (mm)	L (mm)
100	100	98	126	45
125	125	123	151	45
150	150	148	176/196 *	45
160	160	157	187/207 *	45
200	200	197	226/246 *	45
250	250	248	276/296 *	55
315	315	313	343/363 *	55



Omschrijving:**Artikelcode:****Buitenluchtrooster BLR-1 aluminium:**

Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 200, 200	81600100
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 300, 300	81600150
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 400, 400	81600200
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 500, 500	81600250
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 600, 600	81600350
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 700, 700	81600400
Buitenluchtrooster BLR-1 alu, 1000, 500	81600450

*(andere maten op aanvraag)***Buitenluchtrooster BLR-1-OP aluminium:**

Buitenluchtrooster BLR-1-OP alu, 165, 165	81600110
Buitenluchtrooster BLR-1-OP alu, 225, 225	81601150
Buitenluchtrooster BLR-1-OP alu, 325, 325	81601200
Buitenluchtrooster BLR-1-OP alu, 425, 425	81601250
Buitenluchtrooster BLR-1-OP alu, 525, 525	81601300

Buitenluchtrooster BLR-0 aluminium:

Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 140, 140	81627140
Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 190, 190	81627190
Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 240, 240	81627240
Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 340, 340	81627340
Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 390, 390	81627390
Buitenluchtrooster BLR-0 alu, 440, 440	81627440

Buitenluchtrooster aluminium rond:

Buitenluchtrooster aluminium rond, 080	81610080
Buitenluchtrooster aluminium rond, 100	81610100
Buitenluchtrooster aluminium rond, 125	81610125
Buitenluchtrooster aluminium rond, 150	81610150
Buitenluchtrooster aluminium rond, 160	81610160
Buitenluchtrooster aluminium rond, 200	81610200